



**HAL**  
open science

## Modélisation de la biomasse et de la minéralomasse

Laurent Saint-André, Astrid Genet, Mathieu Jonard, Holger H. Wernsdorfer,  
Laura Franoux, Sébastien Conil, Philippe Santenoise, Arnaud A. Legout,  
Jacques J. Ranger, Aline Bouvet, et al.

► **To cite this version:**

Laurent Saint-André, Astrid Genet, Mathieu Jonard, Holger H. Wernsdorfer, Laura Franoux, et al..  
Modélisation de la biomasse et de la minéralomasse. Colloque Bioénergies ANR, Agence Nationale de  
la Recherche (ANR). FRA., Oct 2012, Paris, France. 12 p. hal-02807755


**HAL Id: hal-02807755**

**<https://hal.inrae.fr/hal-02807755>**

Submitted on 6 Jun 2020

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



# Modélisation de la biomasse et de la minéralomasse

Programme Bioénergies Edition 2008

*Saint-André L., Genet A., Jonard M., Wernsdorfer H., Franoux L.,  
Conil S., Santenoise Ph., Legout A., Ranger J., Bouvet A., Nys C.,  
Turpault MP., Calvaruso C., Vallet P., Longuetaud F., Meredieu C.,  
Augusto L. Berthelot. A., Bastien J-C., Ponette Q., Hounzandji P-  
I., Deleuze C.*

# Biomasse / Minéralomasse - Protocoles formalisés et pa



## Protocole d'acquisition de données volume-biomasse-minéralomasse Bure 2009

Etabli par :

M. Rivoire<sup>1</sup>, A. Genet<sup>2</sup>, S. Didier<sup>2</sup>, C. Nys<sup>3</sup>, A. Legout<sup>2</sup>, F. Longuetaud<sup>1</sup>, E. Cornu<sup>1</sup>, C. Freyburger<sup>1</sup>, A. Motz<sup>4</sup>, N. Bouxiero<sup>1</sup>, L. Saint-André<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Laboratoire d'Etude des Ressources Forêt-Bois (LERFoB), Equipe Qualité des Bois, UMR1092 INRA, AgroParisTech, 54280 Champenoux, France

<sup>2</sup> Biogéochimie des Ecosystèmes Forestiers, INRA-Nancy, 54280 Champenoux, France

<sup>3</sup> Lehrstuhl für forstliche Wirtschaftslehre der TUM, Am Hochanger 13 85354 Freising, Allemagne, genet@tum.de

<sup>4</sup> UFR50 Ecosystèmes de Plantation, CIRAD - Biogéochimie des Ecosystèmes Forestiers, INRA-Nancy, 54280 Champenoux, France

Date : juin 2009



Projet ANR-08-BIO-001 Protocole\_Bure2009\_REF\_LERFoB.doc

Manuel de construction d'équations  
allométriques pour l'estimation du  
volume et la biomasse des arbres  
De la mesure de terrain à la prédiction



Protocoles testés puis  
améliorés lors des campagnes  
Emerge; adaptation pour  
Sylvabiom

Publication de référence  
(Editeur FAO et Cirad) sur la  
construction de modèles  
allométriques



Colloque Bioénergies – 9 et 10 octobre 2012

# Mesures de biomasse-minéralomasses centralisées, données partagées

Point en Octobre 2012

|   | Échantillonnage   | Minéralisation | Analyse (C, H, P, K, Ca, Mg, S, Na, Mn, Al) |                                 | MIRS                                      |
|---|---|----------------|---|---------------------------------|---|
| <b>Anciennes données BEF</b>  | <b>1367 arbres sur 30 ans</b>                             |                |   |                                 |   |
| Résineux  |   |                |   |                                 | 176 échantillons                          |
| <b>EMERGE Campagne 2009</b>   | <b>102 arbres</b>   |                |   |                                 |   |
| 32 hêtres, 23 érables sycomore, 1 tilleul, 8 bouleaux, 5 réserves chêne, 5 réserves hêtre, 10 charmes, 7 trembles, 9 érables champêtres | 704 échantillons  | 2010           | 2010  | 2010-2011                       | tous été 2010 + tous été 2012 (NIRS-MIRS) |
| <b>EMERGE Campagne 2010</b>   | <b>127 arbres</b>   |                |   |                                 |   |
| 21 chênes, 8 chênes pubescents, 16 aulnes, 18 eucalyptus, 8 robinier, 24 chênes verts, 8 pin d'Alep, 8 bouleaux, 8 frênes, 8 Tilleuls   | 1118 échantillons   | 2011           | 392/1118 (sept 2012)                        | 392/1118 (oct 2012)             | 392/1118 (sept 2012), tous finis dec 2012 |
| <b>EMERGE Découpage Perche Trappe</b>   | <b>103 arbres</b>   |                |   |                                 |   |
| Chronoséquence Chênes Sessile et Pédonculé (distribution aubier/bois de cœur, de la base à la cime dans les                             | 5250  | 2012           | 20 à 30% (1ier                              | 20 à 30% (1ier trimestre 2013)  | tous (1ier trimestre 2013)                |
| <b>SYLVABIOM</b>  | <b>Emerge + SylvaBiom = 472 arbres 4 ans</b>              |                |   |                                 |   |
| Douglas, arbres peupliers   |   |                |   |                                 | 10 (juil tous finis 2012)                 |
| <b>SYLVABIOM</b>  | <b>Ensemble des campagnes BEF = 1367 arbres en 30 ans</b> |                |   |                                 |   |
| Cupressacées  | échantillons  |                |   |                                 | 90 (juil tous finis dec 2012)             |
| <b>SYLVABIOM- Campagne 2011 b</b>   | <b>30 arbres</b>  |                |   |                                 |   |
| Mélèze, Douglas   | 376 échantillons  | 2012           | Fait 118/376                                | Fait 118/376                    | 118/376 (juil 2012), tous finis dec 2012  |
| <b>SYLVABIOM- Campagne 2012 a</b>   | <b>15 arbres</b>  |                |   |                                 |   |
| Mélèze  | 145 échantillons  | 2012           | 20 à 30% (4ième trimestre 2012)             | 20 à 30% (4ième trimestre 2012) | tous finis dec 2012                       |
| <b>SYLVABIOM- Campagne 2012 b</b>   | <b>27 arbres + 7 peuplements</b>                          |                |   |                                 |   |
| Robinier, Cupressocyparis leylandii, TTCR Peuplier  | 148 échantillons  | 2012           | 20 à 30% (4ième trimestre 2012)             | 20 à 30% (4ième trimestre 2012) | tous finis dec 2012                       |

Apport financier EMERGE, ANDRA, ONF et SylvaBiom





# Modélisation de la biomasse et de la concentration en éléments minéraux

## Méthode de travail innovante

Progression par ateliers d'une semaine


(visioconférence le matin, tâches effectuées l'après midi)

8 à 10 chercheurs qui travaillent au même moment sur la même problématique, partage des tâches

Forte progression sur les cadres conceptuels d'analyse

Travaux en simultané sur différentes essences ciblées par

ACD



DOUGLAS (142),  
PEUPLIER (105),  
PIN MARITIME  
(207), EUCALYPTUS  
(188),  
HETRE (238),  
CHENE (114)

**Un enjeu majeur: la généricité pour traiter les essences « orphelines »**




# Modélisation de la biomasse et de la concentration en éléments minéraux

Exemples de Résultats – cadre mathématique générique pour la biomasse

$\gamma$  donne la proportionnalité entre les incréments relatifs en volume et en biomasse si  $\alpha=0$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  invariant en fonction du temps

$\beta$  englobe la densité du bois et le paramètre de forme; il donne la proportionnalité entre le volume et la biomasse

$\alpha$  donne la biomasse de l'arbre juste avant qu'il atteigne la hauteur de découpe



D2H = proportionnel au volume de l'arbre (=Vol \* FacteurForme)


Et biomasse = volume \* densité du bois

D2H est donc très bien corrélé à la biomasse d'un arbre

# Modélisation de la biomasse et de la concentration en éléments minéraux

## Exemples de Résultats – cadre mathématique générique pour la biomasse

Utilisation de l'équation de base et de sa dérivée par rapport au temps pour étudier les valeurs des paramètres  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  obtenues sur les différentes essences et leurs variations avec le temps (ajustements peuplement par peuplement) et au sylviculture



Ex: Genet et al. 2011 (Forest Ecology and Management)  
Hêtre et Eucalyptus présentent des schémas très similaires, voire identiques quant aux variations des paramètres des modèles avec l'âge




# Modélisation de la biomasse et de la concentration en éléments minéraux

## Exemples de Résultats – cadre mathématique générique pour la biomasse

Pontage avec les travaux sur la forme de la tige (cf exposé C. Deleuze), évolution vers des ajustements conjoints

forme-volume-biomasse




**L'idée majeure étant d'ajuster les trois grandeurs avec le maximum de données à chaque fois tout en conservant le cadre conceptuel unique**

# Modélisation de la biomasse et de la concentration en éléments minéraux


## Exemples de Résultats – modèle de concentration dans la tige, fort effet de la taille du compartiment

Exploration fine sur le Hêtre (données émerge).....

Conc. Tot  
(bois + écorce)




Conc. écorce



Conc. bois

..... confirmée sur les échantillons sylvabiom



Ajustement simultané des trois équations avec contraintes d'additivité (cf Parresol 2000, Saint-André et al. 2005, Genet et al. 2011)

**Prise en compte d'un effet site nécessaire pour tous les éléments**

*H Wernsdörfer et al., article en cours de préparation*







# Modélisation de la biomasse et de la concentration en éléments minéraux

## Exemples de Résultats – modèle de concentration dans la tige, effet site à taille de compartiment fixée

..... confirmée sur les échantillons sylvabiom



Mise en perspective avec les données « sol »  
prometteuse pour les éléments peu mobiles  
dans les arbres (Ca, Mn)



# Modélisation de la biomasse et de la concentration en éléments minéraux

## CONCLUSION

- 1 - Les deux projets ont permis de faire un saut considérable dans la compréhension de la variabilité des volumes, de la biomasse et de la concentration en éléments minéraux dans les arbres
- 2 - Les bases de données constituées sont attractives à l'échelle européenne et sources de collaborations très actives (UCL Belgique, TUM Allemagne, FAO Rome,....)
- 3 - la communauté de modélisateurs, créée et soudée (données récoltées très riches, le travail se poursuivra au-delà de la fin des deux projets)

