



HAL
open science

Observations récentes sur le complexe entomophage de *Cryptococcus fagisuga*

P.J. Charles

► **To cite this version:**

P.J. Charles. Observations récentes sur le complexe entomophage de *Cryptococcus fagisuga*. Colloque International sur la Maladie de l'Ecorce du Hêtre, May 1979, France. hal-02859113

HAL Id: hal-02859113

<https://hal.inrae.fr/hal-02859113>

Submitted on 8 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Observations récentes sur le complexe entomophage de *Cryptococcus fagisuga*

P. J. CHARLES *

Station d'Entomologie forestière, I.N.R.A.,
Centre de Recherches d'Orléans
Olivet 45160 Ardon

De mai à septembre 1978, un étudiant du D.E.A. d'Entomologie de Paris-VI en stage à la Station de Zoologie Forestière d'Orléans, a effectué des observations sur la faune associée à *Cryptococcus fagi* dans les forêts de Lyons et d'Halatte, au moyen de brossages des troncs, piégeages et dénombrements à vue.

Aucun parasite entomophage n'a été trouvé.

Le complexe de prédateurs ne diffère pas sensiblement de ce qui est connu en Allemagne et en Grande-Bretagne.

Les principaux prédateurs sont les deux espèces de coccinelles, *Exochomus quadripustulatus* (99 p. 100 des spécimens observés) et *Chilocorus renipustulatus*.

Les autres prédateurs observés sont :

— un Diptère *Cecidomyiidae* du genre *Lestodiplosis* qui fait l'objet de recherches plus poussées dans le travail poursuivi actuellement par M. Baylac au laboratoire d'Entomologie du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, en relation avec le Pr Harris du British Museum,

— le Dermaptère *Forficulidae* *Forficula auricularia*, prédateur occasionnel,

— une espèce d'Hémiptère *Anthocoridae*, *Themnosthetus gracilis* et quelques chenilles d'un Lépidoptère *Tineidae*, dont le statut alimentaire (prédation ou saprophagie) n'est pas définitivement établi.

Les faibles effectifs de ces différents prédateurs qui ont pu être observés même sur des arbres portant de très fortes populations de cochenilles, nous inclinent à penser qu'ils n'ont qu'une très faible incidence sur la dynamique de populations de *Cryptococcus* dans les deux forêts étudiées.

* Intervention en séance : consulter BAYLAC M., 1980. Faune associée à *Cryptococcus fagi* (Baer.) (*Homoptera* : *Coccoidea*) dans quelques hêtraies du nord de la France. *Acta oecologica, Oecol. applic.*, 1 (2) : 199-208.