HAL
open science

Quels changements alimentaires pour améliorer la qualité nutritionnelle tout en réduisant le coût de l'alimentation aux Antilles françaises ?

Marlène Perignon, Rozenn Gazan, Viola Lamani, Zoé Colombet, Caroline Méjean, Florent Vieux, Nicole Darmon

To cite this version:

Marlène Perignon, Rozenn Gazan, Viola Lamani, Zoé Colombet, Caroline Méjean, et al.. Quels changements alimentaires pour améliorer la qualité nutritionnelle tout en réduisant le coût de l'alimentation aux Antilles françaises ?. Journées Francophones de Nutrition (JFN 2022), Nov 2022, Toulouse, France. , best of posters, 2022. hal-03891877

HAL Id: hal-03891877

https://hal.inrae.fr/hal-03891877

Submitted on 15 Dec 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Quels changements alimentaires pour améliorer la qualité nutritionnelle tout en réduisant le coût de l'alimentation aux Antilles françaises ?

M. Perignon (1) ; R. Gazan (2) ; V. Lamani (1, 3) ; Z. Colombet (1) ;
C. Méjean (1) ; F. Vieux (2) ; N. Darmon (1)
(1) MoISA, Univ Montpellier, CIHEAM-IAMM, CIRAD, INRAE, Institut Agro, IRD, Montpellier, France; (2) MS-Nutrition, Marseille, France; (3) Université Paul Valéry Montpellier 3, Montpellier, France

Introduction et but de l'étude
Les Antilles françaises sont confrontées à des prévalences croissantes d'obésité et de maladies chroniques liées à l'alimentation. De plus, les prix des aliments sont ~30% plus élevés dans ces territoires par rapport à la France Hexagonale, alors qu'une part importante de la population est en situation de précarité. L'accessibilité économique à une alimentation saine est donc un enjeu majeur sur ces territoires. L'objectif de cette étude était d'identifier les changements alimentaires permettant aux adultes Guadeloupéens et Martiniquais d'atteindre l'adéquation nutritionnelle tout en réduisant le coût de leur alimentation.

Matériel et Méthodes
Les apports en aliments et nutriments de 1061 adultes (≥16 ans) ont été estimés à partir de l'enquête transversale Kannari menée en 2013-2014 sur un échantillon représentatif des populations Guadeloupéenne et Martiniquaise. Le coût des régimes alimentaires a été évalué à partir de prix moyens de 1357 aliments, compilés à partir du site internet d'un supermarché Martiniquais. Pour chaque adulte, des diètes optimisées respectant toutes les recommandations nutritionnelles et minimisant l'écart à la diète initiale (afin de respecter les habitudes alimentaires) ont été modélisées par programmation linéaire selon 3 scénarios : i) respect de toutes les recommandations nutritionnelles sans contrainte sur le coût de la diète, ii) respect de toutes les recommandations nutritionnelles sans dépasser le coût de la diète initiale, et iii) respect de toutes les recommandations nutritionnelles tout en réduisant le coût de la diète de 30%.

Résultats et Analyses statistiques
Lorsque le coût n'était pas limité (scénario i), atteindre l'adéquation nutritionnelle en s'écartant le moins possible des apports alimentaires individuels induisait une augmentation du coût de la diète pour la plupart des adultes (74%).

Lorsque le coût n'était pas autorisé à augmenter (scénario ii), atteindre l'adéquation nutritionnelle induisait une augmentation de la consommation de fruits & légumes, des féculents non raffinés, des produits laitiers (lait en particulier), des œufs et des matières grasses végétales, et une diminution de la consommation de boissons sucrées (surtout chez les <30 ans), féculents raffinés, produits sucrés, de viande et de poissons.

Lorsqu'une réduction de 30% du coût était imposée (scénario iii), atteindre l'adéquation nutritionnelle induisait les mêmes types de changements alimentaires que dans le scénario ii, mais modifiait leurs amplitudes (et donc l'effort de changement de la part des consommateurs), notamment une augmentation moindre des légumes (+7g/j contre +86g/j) mais une augmentation plus importante des produits laitiers (+90g/j contre +72g/j) et des féculents (+112 contre +54g/j), et une réduction plus importante de la viande (-48g/j contre -12g/j). L'augmentation des fruits (~+80g/j) et des féculents non raffinés (+127g/j), ainsi que la baisse des boissons sucrées (~-100g/j) restaient nécessaires.

Conclusion
Des programmes de prévention nutritionnelle promouvant les changements alimentaires identifiés dans la présente étude pourraient contribuer à améliorer la qualité nutritionnelle des populations Guadeloupéennes et Martiniquaises sans augmenter le coût de leur alimentation.

Numéro : **00470**
Orateur : **M. Perignon**
Structure : **Résumé**
Type de présentation : **Oral**
Thème : **Santé publique**
Mots-clés :
- Qualité nutritionnelle
- Coût de l'alimentation
- Antilles françaises

Discipline : **Épidémiologique**
Conflit d'intêret : **non**
Tranche d'âge : **31-40 ans**
CSP : **Ingénieur de recherche**
Activité : **Épidémiologique**
☑ Consentement résumé
Dans l'éventualité d'une publication dans les revues scientifiques de la SFNCM ou de la SFN, j'accepte que mon résumé soit publié, avec les coordonnées de l'auteur soumettant : **Oui**
☑ RGPD
Mis à jour le : **lundi 5 septembre 2022 15:45**