



HAL
open science

Quelles évolutions possibles pour les systèmes de polyculture-élevage ? Résultats d'ateliers participatifs et de modélisation dans quatre régions françaises

Claire Mosnier, Nelly Dubosc, Ikram Abdoultalib, Dominique Candau, Yannick Carel, Sophie Chauvat, Florian Fougy, Émilie Guerre, Lionel Magnin, Sonia Ramonteu

► To cite this version:

Claire Mosnier, Nelly Dubosc, Ikram Abdoultalib, Dominique Candau, Yannick Carel, et al.. Quelles évolutions possibles pour les systèmes de polyculture-élevage ? Résultats d'ateliers participatifs et de modélisation dans quatre régions françaises. Cahiers Agricultures, 2020, 29, pp.30. 10.1051/cagri/2020028 . hal-03104100

HAL Id: hal-03104100

<https://hal.inrae.fr/hal-03104100>

Submitted on 8 Jun 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License

Quelles évolutions possibles pour les systèmes de polyculture-élevage ? Résultats d'ateliers participatifs et de modélisation dans quatre régions françaises

Claire Mosnier^{1,*}, Nelly Dubosc², Ikram Abdoullalib¹, Dominique Candau³, Yannick Carel⁴, Sophie Chauvat⁵, Florian Fougy⁶, Émilie Guerre⁷, Lionel Magnin⁸ et Sonia Ramonteu⁹

¹ Université Clermont-Auvergne, INRAE, VetAgro Sup, UMR 1213 Herbivores, 63122 Saint-Genès-Champanelle, France

² Chambre régionale d'agriculture Occitanie, 31320 Auzeville-Tolosane, France

³ Chambre départementale d'agriculture des Vosges, 88026 Épinal, France

⁴ ARVALIS – Institut du végétal, 45000 Orléans, France

⁵ IDELE – Institut de l'élevage, Supagro, 34060 Montpellier, France

⁶ Chambre régionale d'agriculture de Normandie, 14000 Caen, France

⁷ Chambre départementale d'agriculture de la Meuse, 55000 Savonnières-devant-Bar, France

⁸ FR CIVAM Pays de la Loire, 44390 Saffré, France

⁹ ACTA, 75595 Paris, France

Résumé – Les systèmes de polyculture-élevage peuvent utiliser les complémentarités entre les cultures et l'élevage pour réduire leur consommation d'intrants. Dans quatre régions françaises, des réunions d'experts ont été organisées pour discuter de l'évolution possible de ces systèmes selon trois scénarios prospectifs contrastés : « Ultra-libéralisation et mondialisation galopante » (S1), « Économie territoriale et recentrage sur la qualité » (S2) et « Transition agroécologique et énergétique » (S3) et pour réfléchir aux modalités possibles pour soutenir la polyculture-élevage dans chacun des scénarios. Pour appuyer ces discussions, les impacts des éléments structurants des scénarios ont été simulés à l'aide du modèle bioéconomique Orfee pour une ferme type de culture-élevage de chaque région. Les experts s'accordent pour dire que le S1 irait vers une réduction de l'élevage et une plus grande spécialisation en grandes cultures, que le S2 serait le plus favorable à des systèmes diversifiés et que le S3 induirait une baisse de l'élevage, mais une intégration plus forte entre élevage et cultures. Les résultats des simulations vont dans le même sens, excepté pour la production laitière qui augmente dans le S1 en raison de la prévision d'une augmentation du prix du lait et d'une main-d'œuvre non limitante. Les simulations ont permis de calculer des indicateurs de durabilité : S1 est supérieur pour les indicateurs économiques, S2 meilleur pour les indicateurs sociaux et S3 plus favorable à l'environnement. Les simulations soulignent également la nécessité de maintenir l'élevage dans une transition agroécologique pour réduire les engrais minéraux et les pesticides.

Mots clés : polyculture-élevage / prospective / approche participative / modèle bioéconomique

Abstract – What are the possible developments for polyculture-livestock systems? Results of participatory and modelling workshops in four French regions. Crop-livestock systems can use complementarities between crops and livestock to reduce their input consumption. In four French regions, expert meetings were organized to discuss the possible evolution of these systems according to three contrasting prospective scenarios: “Ultra-liberalization and globalization” (S1), “Territorial economy and refocusing on quality” (S2) and “Agro-ecological and energy transition” (S3), and to reflect on possible modalities to support crop-livestock systems in each of the scenarios. To support these discussions, the impacts of the structuring elements of the scenarios were simulated using the Orfee bio-economic model for a typical crop-livestock farm in each region. The experts agreed that S1 would lead to a reduction in livestock production and greater specialization in field crops, S2 would be the most favourable to diversified systems and S3 would lead to a reduction in livestock production, but with greater integration between

* Auteur de correspondance : claire.mosnier@inrae.fr

livestock and crops. The results of the simulations go in the same direction, except for milk production, which increases in S1 due to the forecast increase in milk prices and non-limiting labour force. The simulations were used to calculate sustainability indicators: S1 is better for economic indicators, S2 better for social indicators and S3 more favourable to the environment. The simulations also highlight the need to maintain livestock farming in an agro-ecological transition to reduce mineral fertilizers and pesticides.

Keywords: crop-livestock farms / prospective / participatory approach / bio-economic model

1 Introduction

Les systèmes de polyculture-élevage font historiquement partie intégrante du paysage agricole français. Ces systèmes étaient dominants en France jusque dans les années 1950 (Mazoyer et Roudart, 2002), mais sont aujourd'hui le plus souvent limités aux zones dites « intermédiaires », à la lisière des grandes plaines cultivées et des zones plus vallonnées dédiées à l'élevage. Les évolutions profondes de ces dernières décennies ont contribué à une spécialisation des exploitations principalement vers des systèmes de grandes cultures (Hirschler *et al.*, 2019). Dans le contexte de la transition agroécologique, on observe un regain d'intérêt pour la polyculture-élevage, à différentes échelles (exploitation et territoire), pour répondre aux enjeux de multi-performance de l'agriculture (Kremen *et al.*, 2012 ; Lemaire *et al.*, 2014 ; Ryschawy *et al.*, 2017). Bien que beaucoup d'études aient analysé les intérêts des systèmes de polyculture-élevage, peu d'entre elles se sont interrogées sur leur avenir. Billen *et al.* (2019) comparent un scénario tendanciel de spécialisation territoriale à un scénario de diversification des territoires et mettent en évidence que ce dernier, bien que moins productif, permettrait quand même de nourrir la population avec de moindres impacts environnementaux. Des scénarios prospectifs ont été créés pour étudier le changement climatique (Carpenter et Pingali, 2005), la consommation énergétique de l'agriculture française (Vert et Portet, 2010) ou les émissions de gaz à effet de serre (Mosnier *et al.*, 2017b ; Vidalenc *et al.*, 2013). Cependant, la place de la polyculture-élevage dans ces scénarios n'a pas été abordée ou très indirectement.

Le projet Casdar RED-SPyCE (Résilience, Efficacité, Durabilité des Systèmes de Polyculture-Élevage) a eu pour principal objectif de constituer une base de connaissances, de pratiques et de références technico-économiques pour améliorer les performances de la polyculture-élevage et contribuer à son maintien. Dans ce cadre, l'étude prospective présentée ici a pour objectif d'imaginer comment pourraient évoluer les systèmes de polyculture-élevage à l'avenir : quelles formes vont-ils prendre ? Quelle place vont-ils avoir ? Quelles sont les conditions nécessaires à leur développement ?

L'étude a été menée entre 2017 et 2018 dans quatre régions françaises : ex-Midi-Pyrénées, Normandie, ex-Pays de la Loire, ex-Lorraine. Pour ces quatre régions, les résultats de deux approches sont présentés : des ateliers participatifs dans chaque région d'étude et des simulations micro-économiques.

2 Méthode

2.1 Présentation générale de la méthode

La méthode retenue (Fig. 1) alterne des analyses quantitatives réalisées au bureau (Steinmetz et Mosnier, 2019) et des

ateliers participatifs (trois réunions) centrés sur l'analyse du passé puis sur une scénarisation du futur. Cet article présente plus particulièrement la dernière étape, qui consistait, *via* la modélisation puis les travaux du groupe d'experts (réunion 3), à imaginer comment pourrait évoluer la polyculture-élevage dans les différents scénarios. L'approche par scénario permet d'explorer un futur incertain où chaque scénario décrit des futurs états de la région ou du monde dans leurs différentes dimensions qui doivent être cohérents, plausibles mais pas forcément probables (Abildtrup *et al.*, 2006 ; Audsley *et al.*, 2006). Contrairement à d'autres travaux de prospective ou au cadre proposé par Miller (2018), les trames de ces scénarios n'ont pas été créées lors des ateliers participatifs, mais reprises en grande partie de l'étude CLIMAGRI (Cascailh *et al.*, 2015) afin de gagner du temps. Ces trames ont été approfondies par les experts du projet Red Spycy pour les trois scénarios : S1 « Ultra-libéralisation et mondialisation galopante », S2 « Économie territoriale et recentrage sur la qualité » et S3 « Transition agroécologique et énergétique » (Tab. 1).

2.2 Le déroulé de la réunion d'experts sur l'évolution des systèmes de polyculture-élevage

Le groupe d'animation national (les auteurs de ce papier) a défini le déroulé de la réunion d'experts. Quatre groupes d'experts régionaux ont été constitués, en ciblant prioritairement les acteurs considérés comme incontournables (centres de gestion, recherche et enseignement, chambres d'agriculture, coopératives agricoles, instituts techniques agricoles, acteurs publics régionaux, agence de l'eau). En Lorraine, huit personnes ont participé à cette troisième réunion avec des profils correspondant un peu plus à des acteurs économiques ; en Midi-Pyrénées, 21 avec des profils un peu plus orientés vers l'élevage ; en Normandie 5 et en Pays de la Loire 7 avec une composante environnementale plus forte (comptes rendus disponibles dans les données supplémentaires en annexe). Dans l'ensemble des régions, 70 % des participants à cette dernière réunion avaient déjà participé au moins à un des groupes précédents, assurant ainsi une certaine continuité dans le travail des experts. Lors de cette réunion, les scénarios retravaillés pendant la réunion 2 (Fig. 1) ont été présentés, ainsi que les matrices de transition qui schématisent les mouvements des exploitations selon leurs orientations de production sur la période 2007–2014 (Hirschler *et al.*, 2019). Les experts ont alors eu pour mission de projeter ces matrices de transition pour les scénarios futurs. Les résultats de simulations réalisées avec le modèle Orfee ont été présentés. Il s'en est suivi une discussion générale, puis une discussion sur les conditions nécessaires au développement de la polyculture-élevage dans chaque scénario.




Fig. 1. Les différentes étapes de l'étude prospective.

Fig. 1. The different stages of the prospective study.

2.3 Les simulations réalisées à partir du modèle Orfee

2.3.1 Le modèle

Le modèle de simulation utilisé – Orfee – est un modèle d'optimisation bioéconomique (Fig. 2) simulant le fonctionnement d'une exploitation agricole en régime de croisière (Mosnier *et al.*, 2017a). Ce modèle a été choisi car il permet de simuler les effets de modifications du contexte politique, économique, technique et structurel sur les choix de production des agriculteurs et de calculer un certain nombre d'indicateurs de performances économiques, sociales et environnementales. L'optimisation est économique, mais les contraintes implémentées *via* des cahiers des charges et les incitations environnementales simulées *via* des taxes ou des subventions peuvent infléchir les systèmes vers des systèmes plus respectueux de l'environnement et plus en phase avec les exigences des consommateurs.

Le modèle optimise les choix de production, notamment de taille du troupeau et de bâtiments, d'assolement, de rations des animaux, de main-d'œuvre et de matériel utilisé. Différentes interactions entre les cultures et le bétail ont été prises en compte. L'introduction de cultures fourragères et de prairies temporaires permet une rotation plus longue des cultures, qui nécessitent ainsi moins de produits phytosanitaires (environ –30 % si ces pratiques sont aussi associées à une baisse de rendement d'environ 6 %) et d'engrais. La destruction des prairies fournit 50 à 100 kg d'azote (N)/ha à la culture suivante (COMIFER, 2013). Dix à 20 % de la teneur en azote du fumier, 80 % de sa teneur en phosphore et toute sa teneur en potassium sont utilisables directement par les plantes. Une partie des éléments fertilisants restants seront disponibles pour les plantes sur le long terme grâce à la minéralisation de la matière organique (environ 10 kg N/ha/an supplémentaire avec des apports de fumiers réguliers). La récolte de la paille utilisée

pour la litière animale plutôt que son enfouissement réduit les besoins en azote des cultures de 10 kg/ha/an, car la paille, qui a un ratio carbone sur azote élevé, mobilise l'azote présent dans le sol pour permettre sa décomposition. Les régimes alimentaires définis par le modèle doivent répondre aux besoins en protéines et en énergie des animaux et correspondre à leur capacité d'ingestion (INRA, 2007). Les besoins en main-d'œuvre englobent la gestion des cultures (temps pour effectuer les différentes opérations de culture avec les machines appartenant à l'exploitant sélectionné), des troupeaux (reproduction, traite, alimentation et litière, pâturage, etc.) et de l'exploitation dans son ensemble (proportionnelle à la taille de l'exploitation). Pour estimer le nombre d'unités de travail, nous avons supposé qu'une unité de travail associée pouvait travailler au maximum 48 h par semaine, 49 semaines par an et au maximum 255 h/mois, et qu'un travailleur salarié pouvait travailler 1645 h/an.

2.3.2 Les cas types et scénarios

Quatre cas types en polyculture-élevage, issus du référentiel INOSYS-Réseau d'élevage, ont été retenus : un système naisseur-engraisseur de bovins sur le plateau lorrain (CVGS4, «cultures et viande sur 250 ha, en zone de polyculture», 2015), un système naisseur de bovins dans les coteaux secs de Midi-Pyrénées (502.1, «Naisseur Blonde d'Aquitaine en coteaux secs avec grandes cultures», 2014), un système bovin laitier dans la Seine maritime en Normandie (6, «Polyculteur laitier de moyenne dimension, 2016) et un système bovins laitiers dans les Pays de la Loire (2B, «lait spécialisé silo ferme-potential moyen», 2015). L'assolement, la taille du troupeau et les itinéraires techniques ont été optimisés pour chaque scénario, mais le type d'animaux produits (bovin lait, bovin viande naisseur ou bovin viande naisseur-engraisseur) est fixé, de sorte que ce sont les évolutions

Tableau 1. Scénarios approfondis par les experts.
Table 1. Scenarios defined by the experts.

	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3
Filières et marchés	<ul style="list-style-type: none"> • Systèmes et territoires se spécialisent • Le marché gouverne les stratégies des filières • <i>La volatilité des prix est très forte</i> mais les acteurs privés mettent en place des mécanismes de régulation • <i>Vente directe et produits SIQO restent des marchés de niche</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation de la diversification des productions • <i>Demande en qualité de plus en plus présente</i> • Augmentation de la segmentation des marchés, déconnexion du marché mondial • Organisation des filières pour répondre à ces demandes : contractualisation, prix rémunérateurs et stables 	<ul style="list-style-type: none"> • Baisse de l'élevage, spécialisation relative des exploitations vers des productions végétales • Prix assez élevés avec une différenciation nette sur les produits à « haute valeur environnementale » • <i>Augmentation importante des signes de qualité et surtout de l'agriculture biologique</i>
Politiques publiques	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Désengagement de l'État, les contraintes sont imposées par les acteurs privés</i> • Maintien de quelques mécanismes de régulation des marchés, notamment les systèmes assurantiels • Renforcement des contraintes environnementales 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Les politiques agricoles sont importantes mais régionalisées</i> • <i>Les aides sont stables</i> plutôt gérées par les filières • <i>Plus de réglementation environnementale avec des contraintes liées aux attentes des consommateurs</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Augmentation des exigences environnementales : toutes les aides sont redirigées sur l'environnement avec obligation de résultats</i>
Foncier	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Augmentation importante et homogénéisation de la taille des exploitations</i> • Augmentation des cultures partout où c'est possible, en particulier sur les terres à potentiel élevé dont le prix augmente. Friches sur les terres moins fertiles • <i>Baisse de la MO familiale au profit du salariat</i> : les agriculteurs deviennent entrepreneurs • <i>MO peu qualifiée et mal payée</i> (beaucoup de MO étrangère) + quelques salariés qualifiés avec compétences managériales 	<ul style="list-style-type: none"> • SAU stable au niveau de la France et <i>augmentation modérée de la taille des exploitations</i> • Prix du foncier stable • Maintien, voire progression des surfaces en prairies permanentes • Augmentation du travail, notamment sur la transformation et la vente • Augmentation des <i>structures sociétaires</i> avec plus de 2 associés ; MO plutôt qualifiée pour assurer le développement des nouveaux ateliers • Robotisation et automatisation* pour améliorer la productivité et l'attractivité du travail • Valorisation des ressources (végétales et animales) locales pour une meilleure adaptation au territoire • La R&D est surtout orientée pour améliorer le confort de travail des agriculteurs • Changements profonds dans les métiers du conseil, tant sur la forme (outils en ligne) que sur le fond (conseil stratégique d'entreprise, recherche de complémentarités) • Développement de l'animation de territoire et du conseil collectif pour faciliter la mise en réseau des agriculteurs 	<ul style="list-style-type: none"> • Maintien des surfaces agricoles et augmentation des surfaces en prairies permanentes • Tension sur la destination des terres cultivées (alimentation/énergie) Prix du foncier à la hausse • <i>Augmentation de la taille des exploitations</i> • Augmentation des besoins en MO, plus qualifiée, polyvalente • <i>Multiplication des formes sociétaires</i> et des systèmes collectifs de travail
Travail	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Augmentation de la productivité par l'automatisation*</i> • La R&D est totalement orientée sur la recherche de l'optimum économique • <i>Rendements et productivité stagnent</i> car les progrès sont contrebalancés par le changement climatique et l'appauvrissement des sols • Développement du conseil privé lié aux stratégies d'entreprise des opérateurs aval • Les agriculteurs sont à la recherche de conseils techniques de pointe • Les compétences managériales et commerciales sont plus importantes que les compétences techniques, laissées aux salariés 	<ul style="list-style-type: none"> • Robotisation et automatisation* pour améliorer la productivité et l'attractivité du travail • Valorisation des ressources (végétales et animales) locales pour une meilleure adaptation au territoire • La R&D est surtout orientée pour améliorer le confort de travail des agriculteurs • Changements profonds dans les métiers du conseil, tant sur la forme (outils en ligne) que sur le fond (conseil stratégique d'entreprise, recherche de complémentarités) • Développement de l'animation de territoire et du conseil collectif pour faciliter la mise en réseau des agriculteurs 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisation, technologie de précision pour respecter les contraintes environnementales • Beaucoup de progrès techniques pour améliorer le confort des animaux • Travaux de recherche sur l'efficacité agronomique/changement climatique • Travail de communication important sur la recherche de complémentarité • Conseil très technique avec de l'animation collective et recherche d'innovation • Compétences nouvelles liées à l'agro-écologie
R&D/technique	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Augmentation de la productivité par l'automatisation*</i> • La R&D est totalement orientée sur la recherche de l'optimum économique • <i>Rendements et productivité stagnent</i> car les progrès sont contrebalancés par le changement climatique et l'appauvrissement des sols • Développement du conseil privé lié aux stratégies d'entreprise des opérateurs aval • Les agriculteurs sont à la recherche de conseils techniques de pointe • Les compétences managériales et commerciales sont plus importantes que les compétences techniques, laissées aux salariés 	<ul style="list-style-type: none"> • Robotisation et automatisation* pour améliorer la productivité et l'attractivité du travail • Valorisation des ressources (végétales et animales) locales pour une meilleure adaptation au territoire • La R&D est surtout orientée pour améliorer le confort de travail des agriculteurs • Changements profonds dans les métiers du conseil, tant sur la forme (outils en ligne) que sur le fond (conseil stratégique d'entreprise, recherche de complémentarités) • Développement de l'animation de territoire et du conseil collectif pour faciliter la mise en réseau des agriculteurs 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisation, technologie de précision pour respecter les contraintes environnementales • Beaucoup de progrès techniques pour améliorer le confort des animaux • Travaux de recherche sur l'efficacité agronomique/changement climatique • Travail de communication important sur la recherche de complémentarité • Conseil très technique avec de l'animation collective et recherche d'innovation • Compétences nouvelles liées à l'agro-écologie
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Augmentation de la productivité par l'automatisation*</i> • La R&D est totalement orientée sur la recherche de l'optimum économique • <i>Rendements et productivité stagnent</i> car les progrès sont contrebalancés par le changement climatique et l'appauvrissement des sols • Développement du conseil privé lié aux stratégies d'entreprise des opérateurs aval • Les agriculteurs sont à la recherche de conseils techniques de pointe • Les compétences managériales et commerciales sont plus importantes que les compétences techniques, laissées aux salariés 	<ul style="list-style-type: none"> • Robotisation et automatisation* pour améliorer la productivité et l'attractivité du travail • Valorisation des ressources (végétales et animales) locales pour une meilleure adaptation au territoire • La R&D est surtout orientée pour améliorer le confort de travail des agriculteurs • Changements profonds dans les métiers du conseil, tant sur la forme (outils en ligne) que sur le fond (conseil stratégique d'entreprise, recherche de complémentarités) • Développement de l'animation de territoire et du conseil collectif pour faciliter la mise en réseau des agriculteurs 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisation, technologie de précision pour respecter les contraintes environnementales • Beaucoup de progrès techniques pour améliorer le confort des animaux • Travaux de recherche sur l'efficacité agronomique/changement climatique • Travail de communication important sur la recherche de complémentarité • Conseil très technique avec de l'animation collective et recherche d'innovation • Compétences nouvelles liées à l'agro-écologie

En gras : hypothèses déjà présentes dans les scénarios Climagri ; en italiques : hypothèses utilisées pour paramétrer les scénarios simulés par Orfee ; en souligné : les sorties du modèle de simulation ; SIQO : signes officiels de la qualité et de l'origine ; MO : main-d'œuvre ; R&D : recherche-développement.

* Robot de traite et matériel un peu plus performant dans la limite de ce qui existe aujourd'hui.




Fig. 2. Représentation du fonctionnement du modèle Orfee.

Fig. 2. Representation of the Orfee model.

de la taille du troupeau, des surfaces, du type de cultures et des modes de production qui sont analysées, et non les transitions d'un type de production animale à un autre. Dans les matrices de transition réalisées par les experts, cela correspond aux passages entre un système spécialisé en élevage, un système de polyculture-élevage associant ce type d'élevage et des grandes cultures, et un système spécialisé en grandes cultures.

Ces cas types ont été projetés en simulant l'impact des éléments clés de chaque scénario (Tab. 2), suivant la même démarche que Mosnier *et al.* (2017b). Dans le S1 (libéral), les aides directes et les politiques de soutien du revenu sont supprimées. Ce scénario mentionne que certaines politiques environnementales sont maintenues. Néanmoins, afin de contraster les scénarios, nous ne les avons pas considérées. Du S2 (territorial), nous avons conservé l'idée que les aides seraient stables, mais qu'il y aurait davantage de réglementation environnementale et des contraintes supplémentaires liées aux attentes des consommateurs. Les aides actuelles ont été conservées, mais avec des exigences de qualité : animaux alimentés essentiellement à partir d'herbe et cultures gérées de façon intégrée (avec des rotations longues permettant de réduire l'utilisation d'intrants). Pour le S3 (environnement), la lutte contre le réchauffement climatique est au cœur des politiques publiques. Les aides du premier pilier ont été supprimées, une taxe sur les émissions de carbone et une subvention sur son stockage de 40 €/t CO₂ équivalent ont été introduites. La taxe sur les émissions augmente les coûts de production et par conséquent les prix (Mosnier *et al.*, 2019). Les prix n'ayant pas été modifiés dans nos scénarios, le niveau de taxe retenu est en deçà du prix plafond de 100 €/t de carbone

envisagé à l'horizon 2030 dans le rapport de Canfin *et al.* (2016).

Concernant les prix moyens, nous avons utilisé ceux de la période 2010–2018, que nous avons fait varier selon les projections de la Commission européenne (European Commission, 2017) et de l'Agence internationale de l'énergie (ADEME, 2012). Nous ne les avons pas fait varier entre les scénarios (excepté pour S3 qui vend ses produits en agriculture biologique). Les experts se sont exprimés en faveur de prix à la hausse pour les scénarios 2 et 3, mais peu se sont risqués à une quantification et ces estimations étaient divergentes. Les auteurs ont fait le choix de conserver les mêmes niveaux de prix pour les simulations et de discuter les résultats. Concernant la variabilité des prix, des hypothèses contrastées ont été faites par les auteurs, à savoir un doublement de la variabilité des prix dans le S1 dû aux spéculations sur les marchés internationaux, une stagnation dans le S3 et une division par deux dans le S2, qui met en place davantage de régulation des prix et de mécanismes de contrôle des importations et exportations aux frontières (Tab. 2). Pour cela, les variations interannuelles des prix ont été modifiées : un doublement de la variabilité implique par exemple que l'augmentation de 12 % du prix du lait observée en 2014, par rapport à la période de référence de 2010–2018, passe à 24 % et que la baisse de 11 % observée en 2016 passe à 22 %.

La taille des exploitations augmente dans tous les scénarios, mais plus fortement dans le S1. Nous avons retenu un doublement de la taille des exploitations associé à la baisse du nombre d'exploitations pour S1, une augmentation de 30 % pour S3 et de seulement 10 % pour S2.

Tableau 2. Principales hypothèses retenues pour les scénarios Orfee.**Table 2.** Main assumptions used for the Orfee scenarios.

	S1 : libéral	S2 : territorial	S3 : agroécologique
Politique publique	Aucune Coût des salariés : -20 %	Primes vaches + légumineuses + paiement découplé 2010–2015 Obligation qualité : < 10 % concentré dans la ration ; > 40 % pâturage dans la ration ; agriculture intégrée	Taxe carbone (40 €/tonne de CO ₂ e) Prime : 200 €/ha en agriculture biologique Obligation agriculture biologique
Prix moyen	<i>Lait +20 % et viande +7%^a ; céréales +15%^a ; fuel : +40%^b ; engrais : +25 %</i>	<i>Lait +20 % et viande +7%^a ; céréales +15%^a ; fuel : +40%^b ; engrais : +25 %</i>	<i>Prix en agriculture biologique : céréales +50 % ; viande = ; lait +20 %</i>
Variabilité des prix	×2	×0,5	=
Capital	SAU × 1,5 Salariat non limitant	SAU × 1,1 Pas de salariat	SAU × 1,3 Salariat non limitant

En italiques: hypothèses non basées sur les scénarios approfondis par les experts.

^a Projection commission européenne.

^b Agence internationale de l'énergie. Variations par rapport à la moyenne des prix observés sur la période 2010–2015.

2.4 Résultats des simulations

L'évolution de la polyculture-élevage est évaluée à travers quatre indicateurs : la part des ventes animales par rapport aux ventes totales (les intra-consommations de céréales sont considérées comme des ventes) permet d'estimer le poids économique des deux activités, la part de la surface intra-consommée par le troupeau (surface fourragère et grains) dans la surface agricole utile (SAU) indique le poids de l'élevage en terme de surface. Des valeurs proches de 0 % ou de 100 % reflètent des systèmes spécialisés, des valeurs autour de 50 % témoignent de systèmes où cultures de vente et élevage sont tous deux importants. Une autonomie alimentaire élevée du troupeau et une faible consommation l'azote minérale par unité de SAU sont des signes d'une bonne intégration entre cultures et élevage.

Pour le S1, le poids de l'élevage laitier est proche de la période de référence. L'autonomie alimentaire est plus importante malgré un niveau de chargement plus élevé, grâce à l'intensification des surfaces (Tab. 3). La polyculture-élevage avec des vaches allaitantes tend à disparaître. Dans ce scénario, l'augmentation des prix de la viande ne compense pas la suppression des aides couplées pour les vaches allaitantes. Dans le S2, le poids de la production laitière et le niveau de chargement sont réduits, afin de respecter les contraintes de pâturage minimum et de part maximale des concentrés. C'est le scénario pour lequel le poids de l'élevage laitier est le plus proche de celui des grandes cultures. L'achat d'azote diminue et l'autonomie reste élevée. L'élevage allaitant est maintenu à un niveau proche de la situation initiale, grâce notamment au maintien des aides couplées. Dans le S3, bien qu'il y ait une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre, l'interdiction des fertilisants de synthèse et la nécessité d'avoir des rotations longues sont favorables à l'élevage et aux prairies, mais avec des niveaux de chargement plus faibles. Pour les systèmes de polyculture-élevage avec des vaches allaitantes, la part des grandes cultures est à peu près équivalente à celle de l'élevage.

Plusieurs indicateurs ont été retenus pour mesurer la durabilité des exploitations. Le S1 apparaît le plus favorable pour la dimension économique, excepté pour la variabilité des revenus, ce qui s'explique par le faible niveau de contrainte qui pèse sur le système de production, alors que les prix diffèrent peu des autres scénarios. La dimension sociale est appréhendée par la contribution à l'emploi local mesurée par les heures de travail générées au mètre carré, et par la contribution à l'alimentation mesurée par la production de protéines à l'hectare et par des indicateurs de qualité de la viande produite. Ces indicateurs sont meilleurs dans le S2. Le S3 présente de meilleurs indicateurs environnementaux grâce à l'absence d'utilisation de pesticides et de fertilisants de synthèse. Les émissions de gaz à effet de serre (nettes de stockage) par hectare ne sont pas toujours les plus faibles, cela dépend essentiellement du niveau de chargement animal simulé pour chaque scénario.

2.5 La scénarisation issue des focus groups

Les matrices de transition proposées par les experts de Midi-Pyrénées sont présentées dans la figure 3. Les évolutions anticipées par les experts des autres régions sont uniquement intégrées dans le texte qui suit. Pour les experts de l'ensemble des régions, le S1 est défavorable à la polyculture-élevage et à l'agriculture en général (Fig. 3). Cela se traduit par une baisse considérable du nombre d'exploitations agricoles, en particulier en élevage. Pour les élevages ayant des animaux de race à viande, on assiste à une baisse très importante des élevages spécialisés. Une désintensification des systèmes naisseurs est projetée en Lorraine et en Midi-Pyrénées, avec la mise en place d'ateliers d'engraissement très intensifs. Les exploitations de polyculture-élevage laitières diminuent drastiquement, voire disparaissent, et hormis en Pays de la Loire, seules quelques exploitations spécialisées se maintiennent au prix d'agrandissements importants et d'une forte spécialisation pour optimiser les coûts. Beaucoup de systèmes de polyculture-élevage se transforment en systèmes de grandes cultures spécialisés.

Tableau 3. Évolution des exploitations et de leur durabilité selon les scénarios simulés par le modèle Orfee.
Table 3. Evolution of farms and their sustainability according to the simulated scenarios by the Orfee model.

	Ex-Pays de la Loire				Normandie				Ex-Lorraine				Ex-Midi-Pyrénées			
	Base	S1	S2	S3	Base	S1	S2	S3	Base	S1	S2	S3	Base	S1	S2	S3
Production																
SAU (ha)	76	114	84	99	190	285	209	247	250	375	275	325	105	158	116	137
Prairies (%)	57	6	34	17	24	13	20	56	24	16	25	43	43	19	50	55
Maïs ensilage (%)	29	27	14	5	16	13	12	12	4		1	1				
Légumineuses (%)	0	27	7	10	8	13	19	49	2	0	11	0	10	1	0	0
Céréales et oléagineux (%)	14	40	45	60	52	61	49	17	70	84	47	49	40	80	47	45
Taille du troupeau (UGB)	96	143	54	46	144	247	152	209	97	0	87	142	98	41	69	76
UGB/ha SAU	1	1,3	1,3	0,6	0,5	0,8	0,9	0,7	0,8	0	0,3	0,4	0,9	0,3	0,6	0,6
Chargement (UGB/ha SFP)	1,5	2,1	1,2	1,5	1,8	2,2	1,9	1,3	1,3	0	1,2	1,0	1,6	1,3	1,2	1,0
Production de lait par vache (1000L/VL)	7,4	7,4	6,1	7,1	8,3	8,3	5,9	8,3								
kg viande/UGB	151	151	134	151	174	174	153	173	376	0	379	377	322	328	326	324
Travail (UMO)	2,0	4,0	1,7	1,0	2,3	6,4	3,2	4,2	1,6	1,7	1,4	2,1	1,2	1,0	0,9	1,0
Polyculture-élevage																
Part des ventes animales (% ventes totales)*	95	86	72	59	63	57	57	93	28	0	25	37	68	15	49	50
Surface intra-consommée (% SAU)	86	80	58	32	43	47	42	100	32		29	43	58	24	52	55
Autonomie alimentaire (%)**	66	98	97	100	72	93	97	99	73		96	95	89	99	98	99
Azote sur grande culture (€/ha)	106	136	99	0	172	202	156	0	159	225	138	0	62	212	127	0
Durabilité économique																
Résultat courant (k€/travailleur)	18	81	48	48	66	289	74	103	48	183	74	28	21	104	61	47
RC/travailleur hors aide (prix conventionnel 2010)	10	21	10	-6	47	43	32	9	14	45	18	-28	-7	10	-7	-24
Stabilité du revenu (écart type RC k€/travailleur)	4	33	3	11	10	66	5	11	12	88	9	12	4	42	5	9
Dépendance aux aides (Subv % RC)	72	0	43	-16	32	0	23	24	78	0	68	77	197	0	65	42
Durabilité sociale																
Emploi (heures de travail/m ²)	0,6	0,5	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
Qualité animale (% d'herbe pâturée sur l'année)	11	1	23	11	13	12	26	13	23		42	37	20	45	44	40
Concentré (kg/UGB)	1065	1435	573	885	1297	1408	470	873	529		489	764	484	1263	285	486
Production de protéines alimentaires (kg/ha)	284	320	305	206	466	342	547	198	231	287	298	123	77	259	232	99
Durabilité environnementale																
Gaz à effet de serre (émission nette/ha)	6263	6509	2655	2035	4811	5332	3759	4581	1766	458	1094	1149	3384	1287	1757	1071
Pesticides (€/ha)	34	87	61	0	102	127	87	0	125	176	72	0	58	207	79	0
Fertilisants minéraux (€/ha)	39	63	50	0	123	148	109	0	132	194	114	0	47	173	68	0

« Base » : simulations pour le contexte 2010–2018 pour un assolement et une taille de troupeau identique au cas type de référence. En vert : situation la plus favorable ; en orange : situation la moins favorable ; *évaluée en euros 2010 ; **autonomie en énergie (unités fourragères).

Les attentes croissantes des consommateurs pour des produits locaux dans le S2 sont favorables au maintien des systèmes de polyculture-élevage, en particulier les exploitations non laitières qui se diversifient encore plus avec des ateliers de monogastriques ou de petits ruminants, ou côté végétal avec le développement de légumineuses, maraîchage, agroforesterie, etc. Les experts envisagent une baisse du nombre d'exploitations, mais inférieure à la tendance actuelle. La condition pour que les systèmes mixtes se pérennisent dans ce scénario est l'émergence de démarches collectives fortes dans les territoires, portées par les agriculteurs ou par les filières. Sont notamment nécessaires des outils collectifs pour gérer la transformation, le transport et la vente en filières courtes, mais également des collectifs de travail. Ces démarches sont soutenues par les pouvoirs publics et en particulier par les régions qui s'engagent fortement dans les territoires ruraux. Elles peuvent également être engagées avec

l'appui des associations de consommateurs, devenues très actives dans ce scénario.

Le S3 est le moins consensuel entre les régions. En Lorraine et en Normandie (S3A), les experts voient dans l'orientation agroécologique du scénario une opportunité pour la polyculture-élevage. Les exploitations de grandes cultures réintroduisent de l'élevage, notamment pour valoriser les terres les moins productives. Les élevages spécialisés, eux, tendent à augmenter leur part en cultures pour chercher l'autonomie alimentaire, celle-ci étant bien valorisée auprès des consommateurs. En Midi-Pyrénées et en Normandie (S3B), la baisse de la consommation de viande et le souci de réduire les gaz à effet de serre sont vus comme des facteurs concourant à la diminution globale de l'élevage. Les modèles d'élevage qui persistent sont plutôt très extensifs. L'élevage laitier migre soit vers de l'allaitant, soit vers des grandes cultures. Les exploitations laitières qui se maintiennent sont




Fig. 3. Matrice de transition des fermes d'élevage réalisée par le groupe d'experts de la région Midi-Pyrénées.
Fig. 3. Transition matrix of livestock farms carried out by the Midi-Pyrénées group of experts.

plutôt des exploitations de polyculture-élevage très autonomes, de grande taille, et inscrites dans des filières bien valorisées. Les terres peu productives sont réorientées vers la forêt, bien valorisée dans ce scénario. Dans cette orientation, les politiques publiques encouragent plutôt la polyculture-élevage de territoire en soutenant les échanges entre céréaliers et éleveurs. Un autre élément constant entre les régions est le développement important des cultures de légumineuses, à la fois pour l'alimentation animale en recherche d'autonomie et pour l'alimentation humaine, en compensation de la baisse des protéines animales.

3 Discussion

3.1 Devenir de la polyculture-élevage selon les scénarios et les méthodes utilisées

Les résultats des ateliers participatifs et des simulations de l'évolution d'exploitations s'accordent sur le fait que le S1 (libéral) va vers une réduction de l'élevage de bovins viande, qui s'extensifie (au moins pour la phase allaitante) au profit des grandes cultures. Les experts prédisent une réduction de la production laitière. Il n'en est rien dans les simulations. Cela peut être relié à des hypothèses qui n'ont pas été bien partagées ou qui n'ont pas eu le même poids entre les deux démarches : les simulations ont considéré une augmentation des prix et une main-d'œuvre disponible peu qualifiée, favorisant le maintien de la production laitière. Peut-être les experts pensaient-ils que les prix seraient plus bas que ceux simulés ou que l'agriculture française ne serait pas compétitive avec l'agriculture mondiale.

Experts et résultats de simulations s'accordent sur le fait que le S2 (territorial) est le plus favorable à des systèmes de polyculture-élevage, avec une importance accrue des légumineuses. Les experts envisagent une augmentation du nombre d'ateliers dans l'exploitation, qui n'a pas pu être simulée avec le modèle. Les simulations indiquent que les niveaux de revenus sont intermédiaires. Ce résultat est lié aux hypothèses d'augmentation des prix agricoles et des niveaux de soutiens publics, ce qui signifie que consommateurs et/ou citoyens doivent être prêts à consacrer une part plus importante de leur revenu pour l'alimentation. Concernant l'hypothèse de stabilité des prix, elle ne peut être vraie que si l'agriculture locale n'est pas complètement déconnectée du marché international pour tamponner les aléas de production et qu'il y a des stocks tampons importants.

Le S3 (environnement) voit une baisse de l'élevage, mais une intégration plus forte entre élevage et cultures. La fourniture d'azote est cruciale en agriculture biologique (Seufert et Ramankutty, 2017). Le maintien de l'élevage s'explique ici par la nécessité de fertiliser les terres, soit directement *via* les effluents, soit indirectement *via* les légumineuses fourragères. Cependant, le maintien d'une part importante d'élevage géré de façon extensive, associé au passage en agriculture biologique, induit une baisse de la production de protéines à l'hectare. Cette baisse doit être compensée par l'utilisation de surfaces plus importantes pour nourrir la population humaine, ce qui pose problème pour la biodiversité et le bilan global des gaz à effet de serre (Searchinger *et al.*, 2018; Van Zanten *et al.*, 2018). Les hypothèses fortes de baisse de rendement des légumineuses à grain (> 50 %) en agriculture biologique peuvent expliquer

qu'elles soient peu utilisées dans les simulations et que l'élevage soit privilégié.

Les experts imaginent aussi dans ce scénario, ainsi que dans le S2, des interactions plus fortes entre exploitations spécialisées à l'échelle du territoire, qui n'ont pas été testées dans les simulations. Plusieurs projets, passés et en cours, mettent en effet en avant leurs avantages (projet européen Cantogether, PSDR Poete, SOS-Protéine, etc.).

3.2 Retour sur la méthode

Les résultats issus des différentes réunions d'experts régionaux et du modèle ont permis de donner une vision différente et complémentaire de la place et de la forme de la polyculture-élevage à l'avenir. Les résultats du modèle ont suscité des interrogations et des discussions, notamment concernant les résultats du scénario « libéral ». Nous n'avons pas pu mesurer à quel point ces discussions avaient modifié la vision des choses de ces experts, dans la mesure où nous n'avons pas assez de temps pour leur faire « revoir » leur vision de la polyculture-élevage suite aux discussions. Certaines remarques des experts ont été prises en compte pour améliorer les hypothèses retenues dans les simulations, notamment les niveaux d'intensification possibles dans les différents scénarios. Pour plus d'interactions entre simulations et ateliers participatifs, plusieurs sessions de travail auraient été nécessaires pour modifier pas à pas les scénarios. Le nombre et la durée des ateliers participatifs étant très limités, ce processus a été complété par des discussions lors des phases de restitution du projet. Concernant le type de modélisation retenu, son intérêt est qu'il permet de projeter des évolutions de système de production selon des hypothèses explicites et de prendre en compte simultanément des aspects économiques, structurels, techniques ou environnementaux. Ses limites sont d'une part la difficulté de bien faire comprendre tous les processus en jeu sans rentrer dans la complexité du modèle, et d'autre part des futurs possibles qui se limitent aux capacités du modèle.

Concernant le déroulement des ateliers participatifs, dont celui présenté était l'aboutissement, les experts se sont déclarés satisfaits dans toutes les régions. Ils ont apprécié la démarche même si le délai entre les réunions (presque une année entre la deuxième et la troisième) était jugé trop long à l'unanimité, ce qui a altéré la dynamique et la continuité du processus prospectif.

4 Conclusion

L'objectif de cet article était de présenter et de comparer les résultats issus des ateliers participatifs et des simulations micro-économiques sur l'évolution des systèmes de polyculture-élevage selon trois scénarios prospectifs : « Ultra-libéralisation et mondialisation galopante » (S1), « Économie territoriale et recentrage sur la qualité » (S2) et « Transition agroécologique et énergétique » (S3).

Nous montrons des convergences dans les deux types d'approches, notamment sur la réduction de l'élevage de bovins viande, qui s'extensifie au profit des grandes cultures dans le S1, sur un S2 plus favorable aux systèmes de polyculture-élevage et un S3 qui voit une baisse de l'élevage mais avec une intégration plus forte entre élevage et culture. Il existe également des

divergences, comme celle de l'évolution de la production laitière dans le S1 et la part de l'élevage dans le S3. Chaque approche permet d'approfondir certaines dimensions : les approches participatives ont permis de creuser la dimension territoriale et d'envisager tous les types de combinaisons élevage-production végétale. La simulation a permis d'analyser les liens de causalités entre changement du contexte de production, évolution des systèmes de production et durabilité de ces derniers.

Matériel supplémentaire

Réunions du Groupe d'Experts Casdar 5521 « RED-SPyCE ». Le matériel supplémentaire est disponible sur <https://www.cahiersagricultures.fr/10.1051/cagri/2020028/olm>.

Remerciements. Nous adressons nos remerciements à l'ensemble des partenaires du projet RED-SPyCE qui ont permis la réalisation de ce travail riche en échanges. Nous remercions également l'ensemble des personnes ayant participé aux groupes d'experts dans les différentes régions et ayant ainsi contribué à la réalisation globale de cette étude. Enfin, nous remercions les relecteurs anonymes qui ont permis d'améliorer cet article.

Références

- Abildtrup J, Audsley E, Fekete-Farkas M, Giupponi C, Gylling M, Rosato P, *et al.* 2006. Socio-economic scenario development for the assessment of climate change impacts on agricultural land use: a pairwise comparison approach. *Environmental Science & Policy* 9 (2): 101–115.
- ADEME. 2012. L'exercice de prospective de l'ADEME « Vision 2030–2050 ». Angers, France: ADEME.
- Audsley E, Pearn KR, Simota C, Cojocar G, Koutsidou E, Rounsevell MDA, *et al.* 2006. What can scenario modelling tell us about future European scale agricultural land use, and what not? *Environmental Science & Policy* 9(2):148–162. <http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2005.11.008>.
- Billen G, Le Noë J, Anglade J, Garnier J. 2019. Polyculture-élevage ou hyper-spécialisation territoriale ? Deux scénarios prospectifs du système agro-alimentaire français. *Innovations Agronomiques* 72: 31–44. <https://hal.inrae.fr/hal-02627306>.
- Canfin P, Grandjean A, Mestrallet G. 2016. Propositions pour des prix du carbone alignés avec l'Accord de Paris. In : Rapport de la mission remis à Ségolène Royal, en sa qualité de présidente de la COP21. <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20Canfin%20Grandjean%20Mestrallet.pdf>.
- Carpenter S, Pingali P. 2005. Millennium ecosystem assessment—scenarios assessment. Washington DC, USA: Island Press.
- Cascailh A, Dubosc N, Longueval C, Nedellec J, Tizon A, Vandewalle A. 2015. Étude Climagri® région Midi-Pyrénées. Toulouse, France: Chambre Agriculture Midi-Pyrénées.
- COMIFER. 2013. Calcul de la fertilisation azotée. p. 159. <https://comifer.asso.fr/fr/publications/les-brochures.html> (accès : août 2020).
- European Commission. 2017. EU Agricultural Outlook for the agricultural markets and income 2017–2030. Bruxelles, Belgique: European Commission.
- INRA. 2007. Alimentation des bovins, ovins et caprins : besoins des animaux-valeurs des aliments. Paris: Éditions Quae, 307 p.
- Hirschler J, Stark F, Gourlaouen Y, Perrot C, Dubosc N, Ramonteu S. 2019. Évolution des systèmes de polyculture-élevage : une rétrospective statistique 2007–2014. *Innovations Agronomiques* 72: 193–209. <https://doi.org/10.15454/HPTJH1>.
- Kremen C, Iles A, Bacon CM. 2012. Diversified farming systems: an agroecological, systems-based alternative to modern industrial agriculture. *Ecology and Society* 17(4): 44. <https://doi.org/10.5751/ES-05103-170444>.
- Lemaire G, Franzluebbers A, Carvalho PCdF, Dedieu B. 2014. Integrated crop–livestock systems: strategies to achieve synergy between agricultural production and environmental quality. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 190: 4–8. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.08.009>.
- Mazoyer M, Roudart L. 2002. Histoire des agricultures du monde : du néolithique à la crise contemporaine, Histoire. Paris: Éditions du Seuil.
- Miller R. 2018. Transforming the future. Anticipation in the 21st century. Paris, France: UNESCO and Routledge, 301 p.
- Mosnier C, Britz W, Julliere T, De Cara S, Jayet PA, Havlik P, *et al.* 2019. Greenhouse gas abatement strategies and costs in French dairy production. *Journal of Cleaner Production* 236: 117589. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.07.064>.
- Mosnier C, Duclos A, Agabriel J, Gac A. 2017a. Orfee: a bio-economic model to simulate integrated and intensive management of mixed crop-livestock farms and their greenhouse gas emissions. *Agricultural Systems* 157: 202–215. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.07.005>.
- Mosnier C, Duclos A, Agabriel J, Gac A. 2017b. What prospective scenarios for 2035 will be compatible with reduced impact of French beef and dairy farm on climate change? *Agricultural Systems* 157: 193–201. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.07.006>.
- Ryschawy J, Martin G, Moraine M, Duru M, Therond O. 2017. Designing crop-livestock integration at different levels: toward new agroecological models? *Nutrient Cycling in Agroecosystems* 108: 5–20. <https://doi.org/10.1007/s10705-016-9815-9>.
- Searchinger TD, Wiersenius S, Beringer T, Dumas P. 2018. Assessing the efficiency of changes in land use for mitigating climate change. *Nature* 564(7735): 249–253. <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0757-z>.
- Seufert V, Ramankutty N. 2017. Many shades of gray—The context-dependent performance of organic agriculture. *Science Advances* 3 (3): e1602638. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1602638>.
- Steinmetz L, Mosnier C. 2019. Adaptation des systèmes de polyculture-élevage aux variations de prix et de taille de l'exploitation : simulation à partir du modèle bioéconomique Orfee. *Innovations Agronomiques* 72: 77–89. <https://doi.org/10.15454/o65nf2>.
- Vert J, Portet F. 2010. Prospective agriculture énergie 2030. L'agriculture face aux défis énergétiques. Paris, France: Centre d'études et de prospective, SSP, ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire.
- Vidalenc E, Meunier L, Topper B. 2013. Visions Ademe 2030–2050. *Revue de l'énergie* (612): 85–94.
- Van Zanten HHE, Herrero M, Van Hal O, Rööös E, Muller A, Garnett T, *et al.* 2018. Defining a land boundary for sustainable livestock consumption. *Global Change Biology* 24(9): 4185–4194. <https://doi.org/10.1111/gcb.14321>.

Citation de l'article : Mosnier C, Dubosc N, Abdouttalib I, Candau D, Carel Y, Chauvat S, Fougy F, Guerre É, Magnin L, Ramonteu S. 2020. Quelles évolutions possibles pour les systèmes de polyculture-élevage ? Résultats d'ateliers participatifs et de modélisation dans quatre régions françaises. *Cah. Agric.* 29: 30.